

KATALOG
DER EINGANGSTÜREN

HOFERFENSTER

HANDEL & MONTAGE - FENSTER & TÜREN

INHALT DES KATALOGS

ÜBER DAS UNTERNEHMEN **04**

HAUSTÜREN **06**

TÜRPANEELE **08**
FÜLLUNG DER PANEELEN **10**
VERGLASUNG **11**
MUSTER DER TÜRPANEELE **14**
GLASPANEELE **86**
GEPRÄGTE PANEELE **96**
MODELLLTÜREN AUS PVC **108**
ALUMINIUMPANEELE DESPIRO **130**
ALUMINIUMTÜREN MASTERLINE 8 DESPIRO **152**
ALUMINIUMTÜREN MASTERLINE 8 PIVOT **154**
STAHLTÜREN **156**
TÜRSCHWELLEN **160**
ZUBEHÖR FÜR TÜREN **162**
VERFÜGBARE FARBEN **168**





EINGANGSTÜREN

Unser Sortiment umfasst eine vielfältige Auswahl an Modellen, aus denen Sie frei wählen können. Dank modernster Technologien, die bei der Herstellung eingesetzt werden, zeichnen sich unsere Produkte durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen aus und sind einfach zu reinigen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuelle Türen nach Ihren eigenen Vorstellungen anfertigen zu lassen, und präsentieren Ihnen die besten Lösungen im Bereich Konstruktion.



Türpaneele


Die Türen aus den Produktlinien Eko, Alu und Wood erfreuen sich großer Beliebtheit und werden von einer breiten Kundengruppe bevorzugt. Unser Angebot umfasst eine vielfältige Auswahl an Modellen. Wir ermöglichen unseren Kunden, ihre individuellen Wünsche zu äußern, welche wir anschließend für sie umsetzen. Die verwendeten Materialien und Produktionsverfahren gewährleisten Langlebigkeit und eine einfache Reinigung. Zudem besteht die Möglichkeit, die Türen zu verglasen.




EkoLine AluLine WoodLine



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



x, y - Abmessung des Musters in mm

Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos

Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:


- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)

Verfügbare Paneelfüllungen:

- Verbundwerkstoff + extrudiertes Polystyrol XPS
- Schaumstoff
- Sperrholz + extrudiertes Polystyrol XPS

Füllung **der Paneele**

Unseren Kunden stehen Paneele mit drei verschiedenen Füllungen zur Auswahl: Polyurethanschaum, Sperrholz oder extrudiertes Polystyrol XPS. Jede dieser Füllungen kann eine Dicke von 24, 36 oder 48 mm haben. Abhängig von den individuellen Kundenwünschen und den technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele entweder aus HPL oder Aluminiumblech. Die HPL-Paneele werden furniert, während das Blech lackiert wird. Für Holztüren bieten wir hingegen Paneele in den Stärken 24, 34 und 46 mm an.




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Türverglasung

Die Verglasung der Türpaneele besteht standardmäßig aus Milchglas. Bei 24 mm dicken Paneelen verwenden wir auf der Außenseite Sicherheitsglas. Bei 36 und 48 mm starken Paneelen besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas

Paneel 24 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT

Innenseite - Milchglas 4

Paneel 36 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT

Paneel 48 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

Floatglas 4 mm

Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT

Sicherheitsglas

Sicherheitsglas wird durch Beschichtung des Glases mit speziellen Polyvinylbutyral-Folien hergestellt. Bei einem Bruch des Glases bleiben die Glasreste an der Folie haften (VSG-Glas). Vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG-Glas) zeichnet sich durch eine höhere Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Zerbrochenes Glas dieses Typs zerfällt in kleine Stücke mit stumpfen Kanten, wodurch die Verletzungsgefahr verringert wird.



Ornamentale **Verglasung**

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Ornamentverglasungen aus Klarglas und Ornamentgläsern in den gängigsten Motiven. Ornamentglas eignet sich für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Es bietet Sichtschutz und hellt den Innenraum auf.


Clear


Mirastar


Parsol Braun


Altdeutsch Weiß


Altdeutsch Braun


Chinchila Weiß


Parsol Grau


Parsol Grün


Stopsol Braun


Chinchila Braun


Crepi Weiß


Delta Weiß mat


Stopsol classic Grau


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grau


Satinovo Mate


Delta Weiß


Delta Braun


Flutes Weiß mat


Kathedral Weiß


Master-Ligne


Master-Carre


Master-Point


Monumental M


Kura Weiß


Niagara Weiß


Niagara Weiß mat


Teilweise sandgestrahlt



Stadip 33.1 PVB Mat


Kura Braun


Silvit Weiß


Silvit Braun



Waterdrop




Paneel **01**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **02**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **03**



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240


Paneel **04**



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **05**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **06**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **07**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **08**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **09**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **10**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **11**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **12**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **13**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **14**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **15**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **16**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **17**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **18**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **19**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240


Paneel **20**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 660x1650	PVC: 900x2150
ALU: 660x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 660x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **21**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **22**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **23**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **24**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **25**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **26**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **27**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **28**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **29**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **30**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **31**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **32**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **33**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **34**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **35**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **36**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **37**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **38**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **39**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **40**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **41**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **42**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **43**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 580x1750	PVC: 900x2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 580x1750	WOOD: 840x2240


Paneel **44**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **45**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **46**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **47**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **48**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **49**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **50**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 450x1650	PVC: 900x2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 450x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **51**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **52**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **53**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **54**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel *55*



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel *56*



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel *57*



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel *58*



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **59**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **60**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 400x1650	PVC: 900x2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 400x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **61**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Paneel **62**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
–	–

Paneel **63**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **64**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **65**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **66**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **67**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **68**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **69**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **70**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **71**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **72**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **73**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **74**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **75**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **76**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **77**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **78**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **79**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **80**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **81**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **82**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 630x1650	PVC: 900x2150
ALU: 630x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 630x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **83**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **84**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **85**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **86**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **87**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **88**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **89**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **90**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **91**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **92**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **93**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **94**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **95**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **96**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **97**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **98**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **99**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
–	–


Paneel **100**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **101**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **102**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **103**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **104**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 390x1650	PVC: 900x2150
ALU: 390x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 390x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **105**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **106**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **107**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **108**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **109**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **110**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **111**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **112**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **113**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 615x1650	PVC: 900x2150
ALU: 615x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 615x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **114**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **115**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **116**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **117**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **118**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 560x1650	PVC: 900x2150
ALU: 560x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 560x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **119**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **120**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **121**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1812	PVC: 900x2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1812	WOOD: 840x2240


Paneel **122**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **123**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **124**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **125**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **126**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **127**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **128**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **129**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **130**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **131**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **132**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **133**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **134**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
–	–


Paneel **135**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **136**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **137**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **138**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel **139**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel **140**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **141**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **142**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **143**



Ausführung ohne INOX-Anwendung




Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **144**



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Glaspaneele

Die Glastüren EkoVitre sind die erste Wahl für Architekten, die das natürliche Licht optimal nutzen möchten. Diese eleganten Türen passen zu jedem Stil und können individuell mit zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten gestaltet werden. Sie stellen eine hervorragende Lösung für private und institutionelle Kunden dar.



EkoVitre

Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos

Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)

Verfügbare Paneelfüllungen


- Isolierglas (44.4 teilweise sandgestrahlt / 18 Ar / 44.2th)



Paneel **01**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **02**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **03**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **04**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **05**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **06**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **07**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **08**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **09**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **10**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **11**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **12**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **13**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **14**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel **15**



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1650	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200



Geprägte **Paneele**

ClassicLine verbindet traditionelle Ästhetik mit modernen Materialien, so dass der Kunde eine solide Tür zu einem attraktiven Preis erhält. Die Vielfalt der Farbvarianten ist beeindruckend, und die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse garantiert jahrelangen hohen Nutzungskomfort. hohen Nutzungskomfort. Dank ihrer guten Leistungsparameter sind sie ein interessantes Angebot für Investoren, die Wert auf niedrige Immobilienunterhaltskosten legen.



ClassicLine





Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Holz (WOOD)
- PVC


Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos

Paneel **01**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **02**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **03**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **04**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **05**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **06**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **07**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **08**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **09**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **10**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **11**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **12**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **13**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **14**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **15**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **16**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **18**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **19**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **20**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel **21**



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

PVC**-Modellltüren**

ClassicLine verbindet traditionelle Ästhetik mit modernen Materialien, so dass der Kunde eine solide Tür zu einem attraktiven Preis erhält. Die Anzahl der Farbvarianten ist beeindruckend, und die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse garantiert jahrelang hohen Nutzungskomfort. Dank ihrer guten Leistungsparameter sind sie ein interessantes Angebot für Investoren, die Wert auf niedrige Immobilienunterhaltskosten legen.







Profile, aus denen Türen hergestellt werden können (Aluplast-Farben):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70


Profile, aus denen Türen hergestellt werden können (Salamander-Farben):

- BluEvolution 92

Modell **02**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **03**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **04**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **05**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **06**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **07**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **08**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **09**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **10**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **11**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **12**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **13**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **14**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **15**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **16**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **17**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **18**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **19**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **20**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **21**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **22**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **23**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **24**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **25**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **26**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **27**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **28**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **29**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **30**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **31**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **32**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **33**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **34**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **35**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **36**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **37**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **38**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **39**



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell **40**



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150



Despiro-Paneele

Äußerst widerstandsfähige und elegante Lösungen. Sie verleihen sowohl Neubauten als auch der Sanierung von Gebäuden Prestige. Die technologisch fortschrittliche Paneelfüllung gewährleistet verbesserte Leistungen und ermöglicht die Verwendung der Türen in Projekten, die von Umweltfonds mitfinanziert werden.



Despiro

*Beleuchtung mit kaltem, warmem oder neutralweißem Licht oder blauem Licht





Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)


Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

Paneel **DP01**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP02**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 731x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP03**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP04**



Technische Zeichnung




- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 361x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP05**



Technische Zeichnung




- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 361x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP06**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 720x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP07**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP08**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP09**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	**ALU:** 1400x2600

Paneel **DP10**



Technische Zeichnung




- Glattes Paneel ohne Muster auf beiden Seiten bündig

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 361x1900	**ALU:** 1400x2600

Paneel **DP11**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP12**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP13**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 720x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP14**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP15**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 700x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP16**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP17**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP18**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP19**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP20**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent,
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP21**



Technische Zeichnung




- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 720x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP22**



Technische Zeichnung




- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 650x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP23**



Technische Zeichnung




- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 801x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP24**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 700x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP25**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 650x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP26**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 650x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP27**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Rahmen um die Verglasung gefräst

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 600x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP28**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt, with transparent stripes
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP29**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP30**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP31**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 801x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP32**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP33**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP34**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP35**



Technische Zeichnung




- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 550x2000	ALU: 1400x2600

Paneel **DP36**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 600x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP37**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 600x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP38**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 650x2000	ALU: 1400x2600



Aluminiumtüren **MasterLine 8 Despiro**

Die Aluminiumtüren MasterLine 8 Despiro vereinen Eleganz und Minimalismus, um sich perfekt an moderne Architekturtrends anzupassen. Mit ihrer Vielseitigkeit passen sie sowohl zu zeitgemäßen als auch traditionellen Einrichtungen. Die Tür zeichnet sich durch ein Blech mit hoher Stabilität aus, das Konstruktionen von bis zu 1500 mm Breite und 3000 mm Höhe ermöglicht. Sie sind Teil einer ständig erweiterten Auswahl an Despiro-Türen, darunter auch eine Variante mit einer integrierten Griffmulde. Dieses Element kann in Weiß (mit kühlem, warmem oder neutralem Licht) oder Blau beleuchtet werden.



MASTERLINE 8

*Die maximale Türhöhe beträgt 3000 mm.
**für ausgewählte Modelle der Despiro-Paneele



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor holzartig

MasterLine 8 Pivot Aluminiumtür

Die Nutzung eines Raumes bestimmt seinen Wert. Dank der versetzten Drehachse können die Aluminiumtüren mit Pivot-Scharnieren nach innen und außen geöffnet werden. Diese flexiblen Konstruktionen reichen von Boden bis Decke und sind ideal für zeitgemäße Räumlichkeiten geeignet, in denen Ergonomie einen besonderen Stellenwert hat. Sie verleihen avantgardistischen Büros eine perfekte Betonung und heben den intelligenten Charakter von Wohnungen hervor.



MASTERLINE 8

*Standardverschiebung um 301 mm, maximal 600 mm (abhängig von der Flügelbreite)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - Für weitere Möglichkeiten fragen Sie bitte im Vertriebsbereich nach.



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:


- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor holzartig

Stahltüren

Die Stahltüren werden auf der Grundlage von Profilen hergestellt, die auch in Fenstersystemen verwendet werden. Sie verbinden ein bemerkenswertes Design mit überdurchschnittlicher Widerstandsfähigkeit. Die Isolierung wird durch XPS-Polystyrolschaum oder OSB-Platten mit erhöhter Festigkeit gewährleistet. Die aus verzinktem Stahl gefertigten Paneele fügen sich perfekt in den minimalistischen Stil der modernen Architektur ein.



Unico XS



Unico



Presto



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Stahl (STEEL)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL

Verfügbare Paneelfüllungen:

- Schaumstoff
- OSB-Platte

Alternative **Stahltürfüllungen**

Neben den Standardfüllungen sind auch alternative Optionen für Stahltüren erhältlich, die sich durch unterschiedliche technische Parameter und Ästhetik auszeichnen.



Garagentor-Paneele

Das für das Garagentor verwendete Paneel ist in das Tor integriert. Sie sind langlebig und pflegeleicht und garantieren eine gute Wärmedämmung. Die Wahl eines einheitlichen Designs für das Garagentor und die Eingangstür macht das Ganze zu einer eleganten Lösung.

Garagentorfüllungen können mit Presto- und Unico-Profilen verwendet werden.



AluLine-Paneele

Mit der AluLine-Paneelfüllung können Sie aus einem umfangreichen Katalog beliebter Lösungen wählen oder sogar Ihr eigenes Muster kreieren. Langlebiges Aluminium ist eine elegante Wahl, die jahrelang hält und sich leicht an jeden Baustil anpassen lässt.

AluLine-Paneele können mit den Profilen Presto, Unico und Unico XS verwendet werden.



EkoVitre-Paneele


Die Glaspaneele EkoVitre in Stahltüren sind beeindruckend und aufgrund der großen Modellauswahl vielseitig einsetzbar.
Es ist möglich, einen eigenen Vorschlag zu erstellen. Diese äußerst moderne und gleichzeitig zuverlässige Option ermöglicht die Nutzung des natürlichen Lichts und die Gestaltung origineller Räume.


Die EkoVitre-Paneele können mit den Profilen Presto, Unico und Unico XS verwendet werden.



Warme **Türschwellen**

Wir bieten den Einbau einer warmen Türschwelle in zwei Varianten an. Der Kunde kann wählen, ob er sie mit Dämmmaterial oder auf einer PVC-Systemverbreiterung einbauen möchte. In beiden Fällen profitiert der Nutzer von einer guten Wärmedämmung unter dem Fußboden. Diese Lösung verhindert die Entstehung von Wärmebrücken und damit das Eindringen von kalter Luft in den Raum.





Schwellenlose Eingangstüren

Kennzeichnend sind eine doppelte Magnetdichtung in der flachen Schwelle und eine Angleichung an das Bodenniveau von bis zu 30 mm. Dank dieser Eigenschaften ist die Barriere zwischen der Wohnung und der Terrasse fast nicht mehr vorhanden.Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen genießen den Komfort, sich ungehindert im Haus bewegen zu können. Die Harmonie des Wohnzimmers mit der Natur und der Umgebung ermöglicht das Genießen der Reize der warmen Tage.



Zubehör **für Türen**

Das Zubehör für die angebotenen Türen umfasst nicht nur eine große Auswahl an Stoßgriffen und Drückern in verschiedenen Formen und Farben. Daneben gibt es auch zusätzliche technologische Lösungen für Scharniere oder Verriegelung, sowie Briefschlitze, Türspione oder Zugangskontrollvorrichtungen. Der Katalog stellt das Basiszubehör für Türen vor, das vollständige Sortiment ist bei der Handelsabteilung erhältlich.



TÜRSCHARNIERE



Standardscharniere (JOCKER, Dr. Hahn, Wala WX und SFS Easy 3D)



Rollenscharniere (SFS Wala WR)



Verdeckte Scharniere (KFV AXXENT)

TÜRVERRIEGELUNGEN



Verfügbare Verriegelungen: Dreipunkttürverriegelung, Fünfpunkttürverriegelung, Rollentürverriegelung, Hakentürverriegelung, automatische Türverriegelung

MOTOR FÜR TÜRVERRIEGELUNG



Motor GU Security Automatisc verfügbar

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare Modelle: GEZE, mit oder ohne GU-Sicherung, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

ZUTRITTSKONTROLL-GERÄTE



Verfügbare Geräte mit Code-Tastatiur, RFID-Karten und Fingerabdrucksensoren.

TÜRSPION



Türspion mit einem Durchmesser von 14 mm, in der Ausführung Chrom seidenmatt. Erhältlich für Füllungen ab 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare Modelle: MILA ProStyle, MILA, GAVA



DRÜCKER **VICTORY**



DRÜCKER **NEW YORK**



DRÜCKER **GRÜNTEQ**



DRÜCKER **PLUTON**



DRÜCKER **JOWISZ**



DREHKNAUF **FKS 1080**



GRIFF **PLUTON**



DRÜCKER **DG59**



DRÜCKER **35A/1200**



GRIFF **M1**



GRIFF **M2**



GRIFF **P GRÜNTEQ**



GRIFF **P45**



GRIFF **P45B**



GRIFF **P10**



GRIFF **P8**



GRIFF **P5**



GRIFF **P1**



SERIE **DP30**



SERIE **DP40**



SERIE **DP50**



SERIE **DP60**



SERIE **DP70**



SERIE **DP80**



GRIFFMUSCHEL **KA1A**

SCHWARZ



INOX



LED* WARMWEISS



LED* NEUTRAL WEISS



LED* KALTWEISS



LED* BLAU




*Einschließlich für die Türen Despiro und MasterLine 8 Despiro erhältlich.

Verfügbare **Farben**

Außentüren werden immer mehr zu einem dekorativen Element sowohl des Gebäudes, als auch des Innenraums.

- Aluminiumprodukte können pulverbeschichtet oder furniert werden, und es können Motive auf ihnen erstellt werden.
- Stahlprodukte werden in RAL-Farben lackiert und sehen auch in der rohen Form gut aus.
- Holztüren können mit Lack gestrichen werden. Auch die Auswahl zahlreicher Holzarten bietet enorme dekorative Möglichkeiten.
- Die grundlegende Art, PVC zu veredeln, ist die Wahl der Farbe und der Struktur der Folie. Wir verfügen über eine breite Farbpalette glatter Folien, holzähnlicher Folien sowie von Profilen mit satinähnlichen Oberflächen, die in der Acrylcolor-Technologie hergestellt werden.






Farbpalette **Aluplast**


AP 01


AP 02


AP 05


AP 06


AP 11


AP 15


AP 19


AP 20


AP 21


AP 22


AP 23


AP 25


AP 27


AP 28


AP 29


AP 30


AP 32


AP 34


AP 40


AP 41


AP 43

AP 44


AP 47

AP 50


AP 52


AP 60


AP 61


AP 62


AP 63


AP 65


AP 70


AP 71


AP 72


AP 75


AP 79


AP 88


AP 94


AP 95


AP 102


AP 103


AP 104


AP 105


AP 106


AP 107


AP 108



AP 109


AP 110


AP 111

AP 112


AP 113


AP 115

AP 116

Farbpalette **Salamander**


SAL 03



SAL 11


SAL 18


SAL 19


SAL 21


SAL 25


SAL 26


SAL 27


SAL 33


SAL 37

SAL 39


SAL 41


SAL 42


SAL 43


SAL 50


SAL 51


SAL 52


SAL 55

SAL 59


SAL 67


SAL 69


SAL 71


SAL 72

SAL 73


SAL 74



SAL 78


SAL 84


SAL 87


SAL 88


SAL 90


SAL 92


SAL 93


SAL 94


SAL 98


SAL 107


SAL 108



SAL 109


SAL 110


SAL 111


SAL 112


SAL 113


SAL 115

SAL 116

Farbpalette **Gealan**


GEA 01


GEA 02


GEA 03



GEA 04


GEA 07


GEA 08


GEA 09

GEA 11


GEA 12


GEA 13


GEA 16


GEA 17


GEA 19


GEA 20


GEA 21


GEA 22


GEA 23

GEA 24


GEA 25


GEA 27


GEA 28


GEA 30


GEA 31


GEA 32

GEA 34


GEA 35


GEA 37


GEA 40



GEA 41


GEA 42


GEA 43


GEA 46

Farbgebung **Gealan Acrylcolor**


DB 703


RAL 7015


RAL 7016



RAL 7039


RAL 7040


RAL 8014


RAL 9005


RAL 9016


SILVER

Farbgebung **Aluprof Decor**

ADEC B108



ADEC C110


ADEC D101


ADEC D207



ADEC J107



ADEC M103


ADEC M204


ADEC O102


ADEC O205


ADEC S106



ADEC W109


ADEC W205



Farbpalette **RAL**

ALUMINIUM | STAHL | HOLZ



RAL 1013 | RAL 1037 | RAL 2002 | RAL 2013 | RAL 3001 | RAL 3004 | RAL 6005

RAL 7005 | RAL 7008 | RAL 7016 | RAL 7047 | RAL 8000 | RAL 8015 | RAL 8019

RAL 8022 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9016 | DB 703

Farbbeispiele. Auswahl aus der gesamten RAL-Palette.

Farben für Aluminium **DECOR**



ADEC D101 | ADEC O102 | ADEC M103 | ADEC M204 | ADEC O205

Auch in anderen holzimitierenden Farben erhältlich.

Holz Farbpalette

FICHTE	EICHE	MERANTI	KIEFER	
				1. STONE PINE
				2. OLD PINE
				3. CYPRESS
				4. IROKO
				5. CHESTNUT
				6. IDIGBO
				7. SAPELLI
				8. OAK





* Lackfarbe kann je nach Holzart variieren

FICHTE	EICHE	MERANTI	KIEFER	
				9. MAHOGANY
				10. CALVADOS
				11. WALNUT
				12. KEMPAS
				13. ASSAMELA
				14. CHERRY TREE
				15. WENGE
				16. ACAJOU



Diese Broschüre stellt kein Angebot dar. Dies stellt keinen Grund für eine Reklamation dar.
Die hier gezeigten Fotos dienen nur als Beispiele und sind keine tatsächlichen Produktfotos.

1/2023



www.hofer-fenster.at